※新型コロナウイルスに関する報告があれば すぐに学生・キャリア支援グループまで連絡してください。


「新型コロナウイルス感染対応フロー」

嵯峨美術大学·嵯峨美術短期大学 2021年4月

パターン1(体調不良者)

体調不良を感じた場合

体調不良を感じる場合は大学へ登校せず、いずれかのフローに従って行動してください。



- <風邪など一般的な病気による自宅療養の際>
- ※基本的な感染予防の行動をとり 不要不急の外出を避けて下さい。
- ※健康観察票(様式1)に基づき、毎日の体調 確認を実施してください。
- ※症状がひどくなる場合は、帰国者・相談者 センターへ連絡して下さい。

【※1】 大学(学生・キャリア支援グループ) に報告する内容

- ① 学籍番号、氏名、学年、連絡先
- ② 受診した医療機関
- ③ 現在の状況・体調
- ④ 発熱、風邪症状、呼吸器症状が現れた日
- ⑤ 渡航履歴(1か月以内)
- ⑥ 症状があらわれる2日前から現在までの行動履歴(授業出席履歴、学内行動履歴、 学内関係者接接触履歴、バイト等学外における行動履歴、家族や同居者の状況等)
- ⑦ 医師または、保健所からの今後の見通し

パターン2(罹患者・濃厚接触者)

・PCR検査検体採取日を0日として10日経過後 いずれか一番遅く経過する日以降で設定する。

陽性となった場合や、保健所から連絡がありあなた自身が濃厚接触者と特定された場合

大学(学生・キャリア支援グループ)に報告 保健所等の指示により PCR検査 の実施 陽性となり、 陰性となる 新型コロナウイルス感染症と診断される 擬陽性の可能性を考えながら対応する 関係機関(保健所、医療機関等)の指示により 速やかに大学へ検査結果を報告 入院等の対応および経過観察 PCR検査が陰性だったとしても発熱や風邪症状があり内服を必要 とする状態での登校は控えてください。 速やかに大学へ検査結果と罹患者や濃厚接触者となった日付など を報告 発熱、内服が必要な症状が無く、 無症状で経過した3日目に大学へ連絡の上、 症状がなければ翌日より登校可能。 関係機関による回復確認後、大学へ連絡の上、 登校日を決定 *事例発生時の関係機関の見解により適宜対応 2021/4/1現在 登校開始後も当面の間、健康観察を行う。 ・発症日を0日として10日経過かつ、無症状72時間経過後

パターン3(同居者が濃厚接触者)

同居者が濃厚接触者となった場合

大学(学生・キャリア支援グループ)に報告

- ・同居者のPCR検査結果が出るまで登校を控え、自宅で待機。
- ・同居者とは別室で過ごす。
- 健康観察票(様式1)に基づき、毎日の体調確認・健康観察を実施する。

同居者がPCR検査陽性

・あなた自身も濃厚接触者となりPCR検査の対象者となります。 以降はパターン2(罹患者・濃厚接触者)のフローに従ってください。

○家族や同居者が新型コロナウイルスの感染が疑われる場合の生活上の注意点

- ・部屋を分ける
- ・感染が疑われる家族の世話はできるだけ限られた人で。
- 家でもマスクを付ける
- ・こまめに手洗い消毒をし、目や鼻、口は触らない。
- 手で触れる共有部分の消毒
- ・手袋、マスクを着けリネンや衣服の洗濯をこまめにする
- ごみは密閉して捨てる。
- 換気をする。

同居者がPCR検査陰性

・同居者のPCR検査の陰性判定が出た日の翌日より、 発熱等の症状がない場合は大学へ連絡の上登校可能。

登校開始後も当面の間、健康観察を実施する。

嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学 健康観察票 (月) *毎日の健康状態のチェックにご利用下さい。

新型コロナウイルスに感染しない、他の人へ感染させない。また、自分の体調をいつでも開示できるように健康観察が必要です。 朝の来学前検温に利用してください。発熱時は夕方も検温を実施してください。

注)提出必要用紙ではありません。

日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
体温朝	$^{\circ}$	℃	$^{\circ}$	℃	ొ	℃	౿	$^{\circ}$	$^{\circ}$	$^{\circ}$	$^{\circ}$	℃	$^{\circ}$	℃	$^{\circ}$	
体温夕	$^{\circ}$	౮	ပ္	౮	ొ	$^{\circ}$	౮	౮	౪	$^{\circ}$	$^{\circ}$	$^{\circ}$	$^{\circ}$	$^{\circ}$	$^{\circ}$	
咳・痰	無・有															
咽頭痛	無・有															
鼻汁	無・有															
呼吸苦	無・有															
倦怠感	無・有															
味覚異常	無・有															
臭覚異常	無・有															
その他																
日付	/	1	,	,	,	,	1 ,	,		,		,	,		_	,
	,	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/ /
体温朝	~ ℃	″	″ "	ر د	° 7	″	√ ℃	/ ℃	/ ℃	√ ℃	~ ℃	″ ~	″	√ ℃	″ ~	√ ℃
体温射体温夕	°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°	າ "ເ	γ °	γ °	/ °C	/ °C	/ °C	/ °C	/ °C	/ ზ	/ ზ	/ °C	/ ზ	/ ზ	/ ී ී	/ ზ
						_							_	_	_	
体温夕	°C	ొ	౮	$^{\circ}$	$^{\circ}$	ొ	౮	ొ	ొ	ొ	℃	౮	ొ	ొ	ొ	℃
体温タ	℃無・有	℃無・有	℃無・有	€無・有	€無・有	℃無・有	℃無・有	℃無・有	℃無・有	€無・有	€無・有	℃無・有	℃無・有	℃無・有	℃無・有	℃無・有
体温夕 咳・痰 咽頭痛	℃ 無·有 無·有	℃ 無・有 無・有	℃ 無・有 無・有	℃ 無・有 無・有	℃ 無·有 無·有	℃ 無·有 無·有	℃無・有無・有	℃ 無・有 無・有								
体温夕 咳・痰 咽頭痛 鼻汁	℃無·有無·有無·有	℃無・有無・有無・有	℃無・有無・有無・有	℃ 無·有 無·有 無·有	℃ 無·有 無·有 無·有	℃無・有無・有無・有	℃無·有無·有無·有	℃無·有無·有無·有	℃無・有無・有無・有	℃無・有無・有無・有	℃無・有無・有	℃ 無·有 無·有 無·有	℃無・有無・有無・有	℃無・有無・有無・有	℃無・有無・有無・有	℃ 無·有 無·有 無·有
体温夕 咳・痰 咽頭痛 鼻汁 呼吸苦	℃無·有無·有無·有無·有	℃無・有無・有無・有無・有	℃無・有無・有無・有無・有	℃無・有無・有無・有無・有	℃無・有無・有無・有無・有	℃無・有無・有無・有無・有	℃無·有無·有無·有無·有	℃無·有無·有無·有無·有	℃無・有無・有無・有無・有	℃無・有無・有無・有無・有	℃無・有無・有無・有無・有	℃無・有無・有無・有無・有	℃無・有無・有無・有	℃無·有無·有無·有	℃無・有無・有無・有	℃ 無·有 無·有 無·有
体温夕 咳・痰 咽頭痛 鼻汁 呼吸苦 倦怠感	℃無·有無·有無·有無·有無·有	℃無・有無・有無・有無・有無・有	℃無・有無・有無・有無・有無・有	℃無・有無・有無・有無・有無・有	℃無・有無・有無・有無・有無・有	℃無・有無・有無・有無・有無・有	℃無·有無·有無·有無·有無·有	℃無・有無・有無・有無・有無・有	℃ 無·有 無·有 無·有 無·有							